

La qualità originale al giusto prezzo

- MOTORINI TERGI
- SPAZZOLE TERGI
- POMPETTE LAVACRIST.
- ELETTRO ALZASPONDA
- MOTOR. ALZASPONDA
- FILTRI ABITACOLO
- COMPRESSORI A/C
- FILTRI DISIDRATATORI
- BOMBOLE GAS REFR.
- OLIO PER COMPRES.
- CONDENSATORI
- MATERIALE CHIMICO



036.203 550 mm 132551

SWF



9x4
16,2

DAF: F95 6/91>02/97 FX 510 (Euro 6) 10/212>
FORD: Tourneo/Transit connect (01/03> 03/04) PEUGEOT: Partner 1/Origin (05/96>
VW: Transporter (09/90>12/03)

036.246 580 mm 132580



SWF

DAF: CF - XF EURO 6 LHD

036.216 600 mm 132603



12x4
9x4
16,2
9x3

SWF

DAF: CF65/75 (3/98)>
MERCEDES: Unimog (U20) NISSAN: Atleon (2000>
RENAULT: Maxter/Manager (01/93>) VW: Transporter T5 (11/03>)

036.242 650 mm 132652



12x4
9x4
9x4
16,2

SWF

IVECO: Astra HD9 (2012>
Eurocargo (R1) (01/92>12/07) Eurocargo (01/08>
Trakker Hi-Land (01/13>) Stralis Hi-Way-Roroad T5 (10/12>)

036.241 700 mm 132704



12x4
9x4
16,2

SWF

MERCEDES: Unimog (U400/500)
RENAULT: Magnum/AE (10/90>) SCANIA: P,R,T (2000>
VOLVO: FL 7,FL12 (10/65>1998)

036.240 650mm 132651 Con Spruzzino



12x4
9x4
9x4
16,2

SWF

RENAULT: Kerax (01/06>) Premium (01/06>
VOLVO: FE (12/06>)

036.243 700mm 132705 Con Spruzzino



12x4

SWF

MERCEDES: Actros MP4 (Euro5/6) (10/11>
Antos (09/12>
SCANIA: P,R,T (2004>) VOLVO: FH/FH16 (Euro 6) (03/13>)

036.244 700mm 628702 Con Spruzzino



Valeo

SCANIA: R 10/2016> Euro6
SCANIA: S 10/2016> Euro6

036.232 650mm 132653 Con Spruzzino



SWF

RENAULT: T

036.245 700mm 628703 Con Spruzzino



Valeo

MERCEDES: Actros MP5 02/18>
Antos 02/18> - Arocs 02/18>

036.231i 650mm 500025844



IVECO

IVECO: Stralis 2007 Euro 6

Con attacco stretto

036.230 600mm 728809 Con Spruzzino



Valeo

IVECO: Daily (05/1999>) NISSAN: Interstar van (04/2002>
OPEL: Movano (1998>) RENAULT: Master (07/1998>)

036.215 630mm 577861



Valeo

IVECO: Daily (2014 >)

Tutta gomma

SPAZZOLE TERGICRISTALLO

FISTER



Fister11	FISTER	Spazzola Tergi	280 mm.	11 Pollici
Fister13	FISTER	Spazzola Tergi	330 mm.	13 Pollici
Fister14	FISTER	Spazzola Tergi	350 mm.	14 Pollici
Fister15	FISTER	Spazzola Tergi	380 mm.	15 Pollici
Fister16	FISTER	Spazzola Tergi	400 mm.	16 Pollici
Fister17	FISTER	Spazzola Tergi	430 mm.	17 Pollici
Fister18	FISTER	Spazzola Tergi	450 mm.	18 Pollici
Fister19	FISTER	Spazzola Tergi	480 mm.	19 Pollici
Fister20	FISTER	Spazzola Tergi	500 mm.	20 Pollici
Fister21	FISTER	Spazzola Tergi	530 mm.	21 Pollici
Fister22	FISTER	Spazzola Tergi	550 mm.	22 Pollici
Fister23	FISTER	Spazzola Tergi	580 mm.	23 Pollici
Fister24	FISTER	Spazzola Tergi	600 mm.	24 Pollici
Fister26	FISTER	Spazzola Tergi	650 mm.	26 Pollici
Fister28	FISTER	Spazzola Tergi	700 mm.	28 Pollici

CONVENZIONALI



T280A TRICO Spazzola Tergi 280 mm.

T330A TRICO Spazzola Tergi 330 mm.

T350A TRICO Spazzola Tergi 350 mm.

T380A TRICO Spazzola Tergi 380 mm.

T400A TRICO Spazzola Tergi 400 mm.

T430A TRICO Spazzola Tergi 430 mm.

T450A TRICO Spazzola Tergi 450 mm.

T480A TRICO Spazzola Tergi 480 mm.

T500A TRICO Spazzola Tergi 500 mm.

T530A TRICO Spazzola Tergi 530 mm.

T550A TRICO Spazzola Tergi 550 mm.

T580A TRICO Spazzola Tergi 580 mm.

T600A TRICO Spazzola Tergi 600 mm.

T650A TRICO Spazzola Tergi 650 mm.

T700A TRICO Spazzola Tergi 700 mm.

SPAZZOLE TERGICRISTALLO FLEX MULTIFIT



FLEX MULTI-FIT



FX350 TRICO Spazzola Tergi 350 mm.

FX400 TRICO Spazzola Tergi 400 mm.

FX430 TRICO Spazzola Tergi 430 mm.

FX450 TRICO Spazzola Tergi 450 mm.

FX480 TRICO Spazzola Tergi 480 mm.

FX500 TRICO Spazzola Tergi 500 mm.

FX530 TRICO Spazzola Tergi 530 mm.

FX550 TRICO Spazzola Tergi 550 mm.

FX600 TRICO Spazzola Tergi 600 mm.

FX650 TRICO Spazzola Tergi 650 mm.

FX700 TRICO Spazzola Tergi 700 mm.

FX730 TRICO Spazzola Tergi 730 mm.

FX750 TRICO Spazzola Tergi 750 mm.

FX800 TRICO Spazzola Tergi 800 mm.

FIAT : 500

2 / 5 Fili

041.003 MM Motorino tergi



FIAT : 600

3 / 5 Fili

041.007 MM Motorino tergi coperchio grigio



FIAT : Punto 1°

3 / 5 Fili

041.012 MM Motorino tergi coperchio bianco




FIAT : Punto 99

041.020 MM Tandem copleto



FIAT : Punto 99

041.022 MM Motorino Retrotergi



FIAT : Doblo'

041.029 MM Tandem copleto



041.028 MM Motorino tergi

FIAT : Ducato . PSA Jumper.Boxer 06 >

CWS 48100 TAR Tandem copleto



IVECO : Daily 2000 / 2006

041.064 IVECO Tandem copleto



FIAT – IVECO

24V

TWM30600-O Motorino Tergicristallo

MARELLI : 64355701 TGE557A

IVECO : 8961573



FIAT – IVECO

24V

TWM30601-O Motorino Tergicristallo

MARELLI : 64356302 - TGE563A - TGE563B



FIAT – IVECO

24V

TWM30602-O Motorino Tergicristallo

MARELLI : 64355701 TGE557A

IVECO : 8961573



FIAT – IVECO

24V

TWM30603-O Motorino Tergicristallo

MARELLI : 64355701 TGE572AA



041.065 IVECO Eurocargo Tandem completo
041.066 IVECO Eurotech Tandem completo
041.067 IVECO Eurostar- Stralis Tandem completo

Da perno a perno **76 cm**
 Da perno a perno **83.5 cm**
 Da perno a perno **99 cm**



UNIVERSALE

24V

041.083 Motorino Tergicristallo



UNIVERSALE

12V

041.081 Motorino Tergicristallo



IVECO : Eurocaro – Eurotech - Stralis

043.051 TAR OE 500304249



MAN :

5.5156 TAR OE 0008692421



MERCEDES :

5.5186 TAR OE 0008694021



RENAULT :

5.5142 TAR OE 5010276022



SCANIA : 143 / 144

043.052 TAR



VOLVO :

5.5185 TAR OE 20747536



SCANIA: P / G / R 7 / T



1.21663 D.t
6PN 358 186-091 Hella
1872080
1782596
1908536
2020691
2247379
2296799

SCANIA: P / G / R 7 / T131



1.21666 D.t
6PN 358 186-001 Hella
2294290
1928158
2064768
2247380
2294290
2296800

SCANIA: L / P / G / R / S / T115



1.21667 D.t
6PN 358 186-011 Hella
2294291
1928159
2064769
2247381
2294291
2296801

RENAULT D/C/K/T/D 8/11/13 VOLVO : FH / FM / FMX – FL6 2000



2.27189 D.t
6PN 358 186-771 Hella
74 21 984 358 Renault
74 22 219 283 Renault
74 22 827 993 Renault
20751663 Volvo
20873117 Volvo
20873395 Volvo

DAF: 75CF / CF65 / CF75 IV / CF85 IV / XF 105



5.44015 D.t
6PN 358 186-071 Hella
2011648
1744683
1793378
1836059
2011648

DAF:



5.44038 D.t
6PN 358 186-701 Hella
1705572
7702178
1703687
1705520

DAF: CF 75 / CF85 / XF 105



5.44013 D.t
6PN 358 186-061 Hella
2011649
1697586
1793379
1836060
2011649

MAN: TGA / TGL / TGM / TGS / TGX



3.37048 D.t
51.15408.0004
51.15408.0009
51.15408.0015
81.15408.0000
81.15408.0004
2V5 906 261 VW

MAN: TGA / TGL / TGM / TGS / TGX



3.37076 D.t
6PN 358 186-801 Hella

51.15408.0017

MAN: TGA / TGL / TGM / TGS / TGX



3.23026 D.t
6PN 358 186-141 Hella

51.15408.0018

51.15408.0011

MAN: TGA / TGL / TGM / TGS / TGX



3.37075 D.t
6PN 358 186-151 Hella

51.15408.0019

51.15408.0012

MAN: TGA / TGL / TGM / TGS / TGX



3.37077 D.t
6PN 358 186-131 Hella

51.15408.0016

51.15408.0007

MERCEDES: Sprinter 906



4.69530 D.t

000 905 3503

000 905 7000

003 542 8818

006 542 7218

MERCEDES: Sprinter 906



4.69527 D.t

000 905 8411

000 905 0008

000 905 2709

000 905 8411

000 905 9603

MERCEDES: Actros / Antos / Arox / Axor



4.73080 D.t

6PN 358 186-751 Hella

010 153 1728

A010 153 1728

MERCEDES: Actros / Antos / Axor / Ateao / Econic - Bus



4.69086 D.t

6PN 358 186-051 Hella

006 153 7328

009 153 3628

A006 153 7328

A009 153 3628

IVECO: Eurocargo



7.56628 D.t
6PN 358 186-811 Hella

58 0175 4016
58 0127 3980
58 0144 3021
58 0175 4016

IVECO: Stralis / Trakker AD / AT AS x wav



7.25538 D.t
6PN 358 186-841 Hella

58 0177 7219

IVECO: Eurocargo Stralis Trakker



7.25529 D.t
6PN 358 186-821 Hella

58 0175 4015
58 0142 4181
4127 1167



IVECO: Eurocargo / Stralis / Trakker AD / AT AS x wav



7.25537 D.t
6PN 358 186-831 Hella
58 0175 4014


12V – 1.5KW Rotaz. >

IM0003





039.405

AMJ5649 – 11.212.085




24V – 2KW Rotaz. >

IM0004





039.791

AMJ5650 – 11.212.086




24V – 2.1KW Rotaz. <

IM0008





039.792

AMJ5690 – 11.212.169




12V – 1.6KW Rotaz. >

IM0028




039.786

AMJ5238 – 11.212.864



24V – 2.2KW Rotaz. >


IM0029



039.780


AMJ5239 – 11.212.865

AMJ5883 – 11.216.995




24V – 2.2KW Rotaz. >

IM0055




039.793

AMJ5273 – 11.212.958




12V – 1.6KW Rotaz. <

IM0119





039.903

AMJ5705 – 11.216.117




12V – 0.8KW Rotaz. < >

IM0126





039.794

AME1704 – 11.216.191




24V – 0.8KW Rotaz. < >

IM0127




039.795

AME1705 – 11.216.191




24V – 2.2KW Rotaz. >

IM0139





039.796

AMJ5720 – 11.216.208




24V – 2.2KW Rotaz. >

IM0140





039.797

AMJ5721 – 11.216.209




24V – 2.2KW Rotaz. <

IM0145



039.920

AMJ5730 – 11.216.257



24V – 2.2KW Rotaz. >

IM0038




039.787

AMJ5196 – 11.212.736


24V – 2.2KW Rotaz. >

IM0057





039.788

AMJ5885 – 11.216.997




24V – 2.0KW Rotaz. >

IM0006





039.799

AMJ5654 – 11.212.074




24V – 3kw **Rotaz.** >

IM0038




039.782

AMJ5196 – 11.212.736




12V – 1.6KW **Rotaz.** >

IM0039



039.775

AMJ5197 – 11.212.737



12V – 1.6KW **Rotaz.** >

IM0054



039.777

12V – 1.6KW **Rotaz.** >

IM0136





039.779

12V – 0.8KW **Rotaz.** >

IM0036


24V – 0.8KW **Rotaz.** >

IM0036



039.790

039.789



RELAIS 11250167

RELAIS 11250168

RELAIS 11250242

023.022 **MAHLE** 12 – 80A

023.021 **MAHLE** 24 – 80A

023.247 **MAHLE** 12 – 150A



RELAIS 16907622

LUCE SPONDA

PULSANTIERA

023.220 **MAHLE** 24 – 150A

023.220A **TAR** 24 – 150A

001.210 **HELLA** Luce Pedana 12V

001.211 **HELLA** Luce Pedana **24V**

034.123 **HELLA** 9/33V

Per lampeggio Pedane



107,6 x 74,08

044.109 **TAR** Pulsantiera



LUCE SPONDA 12/24V

PULSANTE SPONDA

PULSANTE SPONDA

001.212 **Horpel** Luce Pedana

001.220 **TAR** Pulsante Pedana

001.338 **TAR** Pulsante Pedana

4 FORI FISSAGGIO

3 FORI FISSAGGIO



MOTORINI ALZASPONDA

19

DAF: 75CF / 85CF / 95XF

050.132 Tar SB236S

050.241 Sanden SD7H15 1.1236

Frizione 133mm / 1GA / 24V Olio SP20



DAF: CF85 – XF 105

SD7H15

050.287A Tar ADATTABILE 1.1424A

050.287 Sanden SD7H15 1.1424

Frizione 136mm / PV7 / 24V Olio SP10



DAF: XF 105

EURO 5/6

SD7H15

091.061 Sanden SD7H15 1.1536

Frizione 160mm / PV8/ 24V Olio SP10



IVECO: Stralis - Trakker

050.535 Tar SB119D

040.587 Denso 32400

050.151 Denso 32400

Frizione 120mm / PV4 / 24V Olio PAG46



IVECO: EuroCargo/Star/Tech/Trakker

SE7H15

050.102 Sanden Behr SB072S

040.622 Sanden SD7H15 1.1072

Frizione 135mm / 1GA / 24V Olio SP20



IVECO: Tector / Trakker

SE7H15

050.282 Sanden Behr SB322S

050.159 Sanden SD7H15 1.1322

Frizione 119mm / PV8 / 24V Olio SP10



MAN: TGA

050.157 Sanden Behr SB287S

050.139 Sanden SD7H15 1.1287

Frizione 119mm / PV8 / 24V / Olio SP10



Sanden Behr – Sanden – Tar

MERCEDES: Sprinter / Vito

SE7PV16

050.054 Sanden Behr SB035D

040.627 Sanden SD7H15 1.5035

Frizione 120mm / PV6 / 12V / Olio PAG46



MERCEDES: Actros

SE7PV16

050.013 Sanden Behr SB129D

050.284 Sanden SD7H15 1.5129

Frizione 126mm / PV9 / 24V / Olio PAG46



MERCEDES: Actros

SE7PV16

050.029 Sanden Behr SB128D

Frizione 134mm / PV11 / 24V / Olio PAG46



MERCEDES:

040.591 Sanden SD7H15 1.5074

Frizione 135mm / 1GA / 24V / Olio SP10



MERCEDES: MP4 – MP5

091.817A TAR 1.5444A

Frizione 140mm / 8GA / 24V / Olio SP10



RENAULT - DAF

050.083A Tar ADATTABILE 1.1415A

050.083 Sanden SD7H15 1.1415

Frizione 149mm / PV8 / 24V / Olio SP10



RENAULT: Premium / Magnum AE

SE7H15

050.190 Sanden Behr SB254S

040.583 Sanden SD7H15 1.1254

Frizione 132mm / 2GA / 24V / Olio SP10



RENAULT: Magnum

SE7H15

050.171 Sanden Behr SB229S

040.582 Sanden SD7H15 1.1229

Frizione 112mm / PV6 / 24V / Olio SP10



RENAULT: Premium

SE7H15

050.169 Sanden Behr SB221S

050.145 Sanden SD7H15 1.1221

Frizione 119mm / PV5 / 24V / Olio SP10



RENAULT: T

050.800 Tar 1.1404A



SCANIA:

SE7H15

040.581 Sanden Behr SB073S 1.1073

Frizione 132mm / Gole2 / 24V / Olio SP10



SCANIA: 144/164/ R

050.004 Sanden Behr SB217S

050.139 Sanden SD7H15 1.1217

Frizione 119mm / PV8 / 24V / Olio SP10



SCANIA: P.G.R.T

050.846 Sanden Behr 1.1438A Mod. 7H15

PULEGGIA 120mm / Gole10 / 24V



VOLVO : FH12 / FH16

050.147 Sanden Behr SB297S

050.117 Sanden SD7H15 1.1297

Frizione 132mm / PV8 / 24V / Olio SP20



VOLVO : F10 / 12

040.600 Sanden SD7H15 1.1214



VOLVO : FH12 / FH16

SE7H15

050.180 Sanden Behr SB303S

050.144 Sanden SD7H15 1.1303

Frizione 132mm / PV8 / 24V / Olio SP10



VOLVO:

050.800 Tar 1.1404A



FIAT: 1.3 MultiJet

050.111 Denso SCS06C 1.5112

Frizione 100mm / PV6 / 12V / Olio ND8



FIAT: G. Punto

050.039 Sanden 6V12 1.1355

Frizione 110mm / PV6 / 12V / Olio SP10



AUDI - VW:

050.086A TAR PXE16 1.1400A

050.086 Sanden PXE16 1.1400

Frizione 110mm / PV6 / 12V / Olio SP10



VW: Golf IV TDI 1.9

040.632A TAR AD7V6 1.1224A

040.632 Sanden 7V16 1.1224

Olio SP10



VW:

050.259 TAR 1.4090

Frizione 110mm / PV6 / 12V / Olio PAG46



AUDI - VW:

050.217 ZEXEL DCS17E 1.2079

Frizione 110mm / PV6 / 12V / Olio ZXL100



DAF : 95 XF 01/97 →

047.807 13.2302



DAF :

047.883 13.1046



IVECO : 190 T. Star

047.884 13.2002



IVECO : Euroc /Star/Tech/Trak

047.753 13.2004



IVECO : Eurocargo AFTERMARKET

047.752 13.2001



MAN : TGA 04/00 →

047.478 13.2318



MERCEDES : Actros 04/96 →

047.813 13.2118



MERCEDES : Actros 04/96 →

047.783 13.2119



MERCEDES : Actros 04/96 →

047.784 13.2120



RENAULT : Premium

047.785 13.2124



RENAULT : Magnum 02/92 →

047.809 13.2123



RENAULT :

047.890 8FT 351 192 - 771



SCANIA : 124 - 96 → 144 - 95 →

047.781 13.2117



MAN F2000 SCANIA : R

13.2374



VOLVO :

047.751 13.2116



VOLVO : FL6

047.829 13.2202




VOLVO : F10/F12/F16 08/77→ 94

047.803 13.2005



POSIZIONAMENTO TUBI ARIA CONDIZIONATA



IVECO: Stralis Tubo aria condizionata

091.815 IVECO 41225581 Tubo aria
630mm



IVECO: Stralis Tubo aria condizionata

091.816 IVECO Tubo aria
1.475 mm



IVECO: Stralis Tubo aria condizionata

091.826 IVECO Tubo aria
2.020 mm




IVECO: Stralis Sensore ghiaccio

42560553 IVECO 42560553 sensore



DAF: CF 65 / 75 / 85 dal 01 >

0838.3001 Tar Dimensioni 455 /430/16



DAF: 95 XF dal 97 > 02

0838.3002 Tar Dimensioni 470 /610/20




DAF: XF 105 dal 05 >

0838.3004 Tar Dimensioni 500/540/16



DAF: LF 45 -LF 55 dal 01 >

0838.3006 Tar Dimensioni 504/413/16




DAF: XF dal 12 >

0838.3007 Tar Dimensioni 850/341/16




IVECO: Eurotech - Eurostar

0804.2014 Tar Dimensioni 590/483/20



IVECO: Eurocargotector E21 dal 00 >

0804.2065 Tar Dimensioni 495/370/20




IVECO: Eurocargotector rest. dal 06/03

0804.2071 Tar Dimensioni 450/345/16



IVECO: Stralis

095.137D **DENSO** Dimensioni 610/440/16



MAN: TGA dal 2000 –TG S/X dal 07>

0837.3003 **Tar** Dimensioni 745/355/16



MAN: TG-X dal 07>

0837.3007 **Tar** Dimensioni 725/367/16




MERCEDES: Actros

0806.2082 Dimensioni 690/460/20



RENAULT: Midlum – VOLVO: FL dal 06 >

0811.3029 **Tar** Dimensioni 555/480/16



RENAULT: Premium dal 96>

0809.3037 **Tar** Dimensioni 590/460/16



RENAULT:Magnum DXI – Premium II

0809.3053 **Tar** Dimensioni 610/480/16



RENAULT: Midlum dal 00>

0809.3055 **Tar** Dimensioni 490/520/16



SCANIA: 124/144/164 dal 94 / 04

0822.2004 Tar Dimensioni 820/455/25




SCANIA: G.P.R.T dal 04>

0822.2012 Tar Dimensioni 705/375/16



SCANIA: P.T dal 04 >

0822.2013 Tar Dimensioni 700/390/16



SCANIA: G.P.R dal 04>

0822.2015 Tar Dimensioni 800/340/16




VOLVO: FH12/FH16 dal 05 >

0811.3016 Tar Dimensioni 635/335/21




VOLVO: FH12/FH16

0811.3018 Tar Dimensioni 840/345/20



VOLVO: FH16 dal 03>

0811.3020 Tar Dimensioni 790/330/20



815

VOLVO: FH12 dal 2013 >

0811.3030 Tar Dimensioni 815/325/16



DAF : XF 95 / 105

OE 1825427 - 1658991

047.261 152 Filtro Abitacolo

330 mm / 241 mm / 25 mm



IVECO: Daily

OE 3802821

047.387 263 Filtro Abitacolo

291 mm / 191 mm / 30 mm



IVECO: Stralis

OE 504024890

047.257 135 Filtro Abitacolo

450 mm / 206 mm / 25 mm



MAN : TGA – TGM – TGL

OE 81619100018

047.259 156 Filtro Abitacolo

465 mm / 179 mm / 69 mm




MERCEDES : Actros

OE A0008301318

047.269 650 Filtro Abitacolo

390 mm / 145 mm / 40 mm



MERCEDES : Actros MP2

OE A0008301118

047.254 073 Filtro Abitacolo

380 mm / 133 mm / 36 mm



SCANIA: S4 – R. > 2008

OE 1379952 - 1420197

047.384 171 Filtro Abitacolo

237 mm / 177 mm / 70mm



VOLVO :

7482379897

047. Filtro Abitacolo

272 mm / 196 mm / 21mm



SCANIA: P.G.R.T

047.350 142.2006 Filtro Abitacolo

378 mm / 138 mm / 20mm



Termostato Regolabile

- 033.353 Gambo Lungo 1,5 mt
 033.354 Gambo Medio 92 mm
 033.355 Gambo Corto 63 mm



IVECO: Stralis

Pressostato

504020509

- 033.332 TAR Pressostato Stralis



018.640

Bombola **R134** KG 12

050.347
RACCORDO



018.608

Bombola **R1234** KG 5

18.2233
RACCORDO



018.609

Bombola **R404A** KG 10

R404A



018.603

Bombola **R 452** KG 35

R452



050.911 Conf.24 pz

Potenziatore cool - shot
Dose da 30 ml

COOL-SHOT®
Potenziatore per Sistemi A/C Autoveicoli



050.910 Conf.1 pz

Lampada Cercafughe a 1 Led 3w



050.909 Conf.24 pz

Turafalle Monodose
Dose da 30 ml

EXTREME
Turafalle per Impianti A/C Autoveicoli



091.917 Adattatore

Adattatore x Turafalle Monodose



Adattatore
R1234yf



050.906 Conf.12 pz

Tracciante Per Veicoli
Confezione da 12 cartucce da 7,5ml

BRILLIANT



050.904 Conf. 15 pz

Tracciante Per Veicoli
Flacone da 250 ml con dosatore

BRILLIANT



050.907 Conf.15 pz

Tracciante Per Veicoli Ibridi ed Elettrici
Flacone da 250 ml con dosatore

RED-BRILLIANT



091.854

Tracciante Per GAS 1234YF



050.912 Conf. 10 pz

Trattamento Igienizzante completo
Flaconi da 200ml



050.901 Conf. 12 pz

Lubrificante PAG Universale
flacone da 1 Litro



050.902 Conf. 24 pz

Lubrificante POE 100
per Autoveicoli Ibridi ed Elettrici



091.896

Lubrificante POE R 404 Viscosita' 32 400CC

R404A



091.880 LIQUIDO LAVAGGIO IMPIANTO

Confezione. 12 pz




050.913 Conf. 01 pz

Kit manutenzione impianti A/C



050.914

Kit O - Ring



050.916



092.141 RV1001.01



092.046 RV1003.01



092.146 RV1004.01



CONDIZIONATORE DA STAZIONAMENTO

FRESCO 5000 RT – 24V

Cod.10101138.1



- ➔ Applicazione
- ➔ Applicazione
- ➔ Scheda tecnica

Assorbimento Elettrico: 23 A (max)
Voltaggio: 24 V
Peso: 23 Kg
Compressore: Samsung
Altezza: 140 mm
Refrigerante: R134a
Potenza frigorifera: 1600 W / 5500 Btu
Comandi: Digitali
Installazione: RT (Roof Top)
Portata aria evaporatore: 650 mc/h
N° velocità ventilazione: 6
Salvabatterie: SI
Sensore di ribaltamento: SI
Telecomando: SI
Timer: SI

KIT FISSAGGIO E CORNICE PER BOTOLA DA TETTO

SCANIA R – P – G TOP e HIGH LINE	80821195.1
MERCEDES ATEGO – AXOR	80821263.1
MERCEDES ACTROS Tutte le Cabine	80821201.1
MERCEDES ACTROS MP 4 Tutte le Cabine	80821302.1
RENAULT T Cab High – MY 2014	80821370.1
RENAULT Magnum Classic- Multipas	80821180.1
RENAULT Premium	80821249.1
MAN TGX XL – TGA – TGS M/S TGI	80821256.1
MAN TGX Cabina GM – GN	80821256.1
DAF XF 105 Space Cab CF 65/75/85 Space Cab	80821255.1
DAF XF 105 Super Space CAB	80821313.1
IVECO Eurocargo	80821180.1
IVECO STRALIS AS Cube	80821186.1
IVECO STRALIS AT – AD e Eurocargo	80821202.1
VOLVO FH 13-16	80821264.1
FORD F MAX	80821682.1



GUARNIZIONE ALTA	2500 x 30 Spessore	20295490
GUARNIZIONE BASSA	3000 X 20 Spessore	20295489

091.900

KIT AZOTO + IDROGENO



Kit Azoto Idrogeno



KIT AZOTO + IDROGENO

Kit rilevazione micro perdite Azoto Idrogeno Micro leaks Nitrogen Hydrogen kit

Il kit è molto utile per la ricerca di micro perdite nei circuiti di refrigerazione - condizionamento - A/C auto, grazie alla finissima molecola di idrogeno e all'utilizzo del suo cercafughe che ne rende facile l'individuazione. Kit studiato per una rapida rilevazione delle perdite dei sistemi A/C veicolari. L'idrogeno, molecola ancora più fine dell'azoto, vi aiuterà a risparmiare tempo e vi aiuterà a rilevare perdite sotto agli standard attuali. Il cercafughe in dotazione vi permetterà di localizzare il punto esatto della perdita.

The kit is very useful of detecting micro leakage in refrigeration circuits - air-conditioning systems - Automotive A/C, thanks to the very fine hydrogen molecule and the use of its leak detector which makes it easy-to-find. This kit has been developed to quickly locate the leak in the automotive A/C systems. Hydrogen, even smaller than Nitrogen molecule, will help you to save time and detect leaks that are smaller of the current standards. The electronic leak detector, included in the kit, will allow to accurately pinpoint leak site in a system.

091.900



**R134a
R1234yf**

MKIDRO/A

Il kit viene utilizzato per:

- Prova delle perdite in sistemi HVAC & A/C
- Controllo perdite evaporatori e condensatori
- Lavaggio sistemi HVAC & A/C
- Flussaggio nella fase di saldatura
- Verifica taratura manometri
- Verifica taratura pressostati

Ideal for:

- Testing HVAC & A/C systems for leaks
- Testing evaporators and condensers for leaks
- HVAC & A/C systems flushing
- Fluxing during soldering
- Testing the switch calibration
- Testing the gauges calibration

Nel kit sono inclusi:

- Cartuccia AZOGEN monouso (code 484200)
- Regolatore di pressione azoto con bilanciatore di pressione in uscita e adattatore in ottone M 10x1 F Cert. 825ARS-40 (code MREG50B)
Pressione in entrata: 220 Bar
Pressione in uscita: 50 Bar
Connessione: 1/4" SAE M
Valvola di sicurezza esterna
- Manometro a settori (code MR145)
- Cercafughe elettronico per gas infiammabili (code MCX-320)
- Tubo 1200 mm 1/4" SAE F x 1/4" SAE F (code MTG 1/4-120045)
- Attacco rapido con volantino connessione 1/4" SAE M (code QC-HMC)
- Attacco rapido con volantino connessione F + riduzione 1/4" SAE M per R1234yf (code QC-HMCYF)

The kit includes:

- Disposable AZOGEN cylinder (code 484200)
- Nitrogen pressure regulator with pressure balancer and M 10x1 F brass cylinder adapter Cert. 825ARS-40 (code MREG50B)
Inlet pressure: 220 Bar
Outlet pressure: 50 Bar
Connection: 1/4" SAE M
External security valve
- Gauge with defined sectors (code MR145)
- Combustible gas electronic leak detector (code MCX-320)
- 1200 mm 1/4" SAE F x 1/4" SAE F hose (code MTG 1/4-120045)
- Quick coupler fitted with 1/4" SAE M connection (code QC-HMC)
- Quick coupler fitted with F connection + reducing 1/4" SAE M adapter (code QC-HMCYF)

091.901

484200



Bombola AZOGEN monouso
Miscela: Azoto 95% Idrogeno 5%
100 l - 110 Bar

AZOGEN disposable cylinder
Mixture: Nitrogen 95% Hydrogen 5%
100 l - 110 Bar

Confezione 6 pz
Packaging of 6 pcs

091.902

484200-2 NEW



Bombola AZOGEN monouso
Miscela: Azoto 95% Idrogeno 5%
242 l - 110 Bar

AZOGEN disposable cylinder
Mixture: Nitrogen 95% Hydrogen 5%
242 l - 110 Bar

Confezione 4 pz
Packaging of 4 pcs

PULITORE TOTALE

G1 GIPRO 500ml
Scatola 12 pz



LUBRIFICA E SBLOCCA

G10 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



GRASSO BIANCO SPRAY

G34 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



SILICONE SPRAY

G33 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



CREMA LAVAMANI

G180 GIPRO 5lt
Scatola 4 pz



PASTA LAVAMANI

RLKLAVAMANI 4kg



LIQUIDO LAVAVETRI

RLKVETRO



LIQUIDO ANTIGELO

RLKBLU



RLKROSSO



RLKGIALLO



PASTA NERA

G951 85ml
Scatola 12 pz



PULIZIA FAP

G100 5lt
Scatola 1 pz



CERINA

G200 5lt
G201 1lt



ADDITIVO IMPIANTI GPL

G300 120ml
Scatola 12 pz



TRATTAMENTO OIL

G2000 GIPRO 400ml
Scatola 4 pz



PULITORE SIST. ALIMENTAZ.

G44 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



PULITORE INIETT. BENZINA

G40 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



BENZINA ALTE PRESTAZIONI

G47 GIPRO 250ml
Scatola 4 pz



PULIT. RAFFREDDAMENTO

G50 GIPRO 250ml
Scatola 4 pz



TURAFALLE X RADIATORI

G52 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



ANTIGELO ANTI ACQUA

G23 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



PULITORE INIETT. DIESEL

G260 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



DIESEL ALTE PRESTAZIONI

G267 GIPRO 250ml
Scatola 12 pz



DETERGENTE OIL MOTORE

G19 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz



ACCRESCIATORE VISCOSITA'

G91 GIPRO 400ml
Scatola 12 pz





**Da quarant'anni
Torino Autoricambi opera
nell' aftermarket della
componentistica elettrica.**

**Un partner solido e d'esperienza,
un nome prestigioso nel
panorama italiano dell'automotive.**

**Il punto di riferimento
per la vendita specializzata
di ricambi ad elettrauti
ed officine meccaniche**

Torino Autoricambi s.r.l.

**Via Enzo Ferrari 7
10028 Trofarello (TO)**

Tel. +39 011 6474007

Fax. +39 011 6275951

**info@torinoautoricambi.it
www.torinoautoricambi.it**



H2LK

